Magnocell®

Die Leber kräftigender Komplex aus Mariendistelsamen, Aminosäuren,

Magnocell® empfiehlt sich:

- Zum Schutz einer gesunden Leberfunktion
- Bei Pferden mit Leberfunktionsstörungen, die mit erhöhten Leberenzymaktivitäten ("Leberwerten") im Blutbild einhergehen
- Zur unterstützenden Leberregeneration, z. B. nach der Aufnahme von Umweltgiften, Giftpflanzen oder Schimmelpilzen sowie deren Mykotoxinen
- Zur Unterstützung bei chronischer Leberinsuffizienz

Produktkonzeption

- Hoher Gehalt an Mariendistelsamen, reich an Silymarin, für die Leberregeneration und Leberzellneubildung
- Appetitanregender Löwenzahn und Süßholzwurzel zur Unterstützung des Lebermetabolismus
- Wichtige Aminosäuren Lysin, Methionin und Arginin zur Entlastung der Leber
- Leicht verdauliche Maltodextrine als Energiequelle

Aufgrund des geringen Stärke- und Zuckergehalts auch für Pferde mit EMS, Cushing, empfindlichem Magen und PSSM geeignet.

Dosierung

Leichte Unterstützung: 25 g pro 100 kg Körpergewicht (= 150 g pro Tag bei 600 kg KGW)

Starke Unterstützung: 33 g pro 100 kg Körpergewicht (= ca. 198 g pro Tag bei 600 kg KGW)

Wir empfehlen die Gabe des Pulvers zusammen mit einem angefeuchteten oder öligen Futter.

Den Messbecher finden Sie im Produkt.



Zusammensetzung

Sorbitol, Mariendistelsamen, Maltodextrine, Süßholzwurzel, Löwenzahnwurzel

Inhaltsstoffe

(technisch rein) (3c327)

| Rohprotein | 11,30 % | Rohasche | 2,00 % | Rohfett | 2,50 % | Natrium | < 0,05 % | Rohfeser | 6,40 % |

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg

 DL-Methionin (technisch rein)
 18.700 mg
 L-Arginin (3c361)
 18.400 mg

 (3c301)
 14.700 mg
 14.700 mg

Envirolung und Herstellung und Herstellung deses Produktes steht under ständiger steht under ständiger ferärztlicher Kontrolle

FN: Karenzzeit 48 h
FEI: Dopingnegativ

Fütterung zunächst bis zu 6 Monate. Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. Gerne beraten wir Sie hierzu.

Angaben zum Mindesthaltbarkeitsdatum und dem Nettogewicht finden Sie auf dem Gebinde. Hinweis zur Produktlagerung: Bitte lagern Sie das Produkt kühl und trocken. Achten Sie auf einen festen Wiederverschluss des Gebindes nach der Produktentnahme.